



PRISLISTE | 2026

INNEKLIMAPRODUKTER

LAGERFØRTE VARER

Varer som er merket som lagerført, er tilgjengelige på Swegons lager i Jeksleveien 51, 2016 Frogner. Frakt kan tilkomme.

Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende salgs- og leveringsbetingelser for Swegon AS finner du på våre nettsider. Ved motstrid mellom opplysninger i prislisten og gjeldende vilkår på nettsiden, er det nettsidens vilkår som gjelder.



[Salgs- og leveringsbetingelser](#)

INNHold

	side		side
Takventiler	3-6	Styringsutstyr	20
Takventiler/Veggventiler	7	Lyddempere	21-23
Dysekanaler	8	Ytterveggsrister/Kombiboks	24
Rister/Kammer/Kanalventiler	9-10	Kombiboks/Ytterveggskappe/Jethette	25
Overluftsentil	11	Kombihatter/Tilbehør	26
Lavhastighetsventiler/gulvventil	12-13	Behovsstyrt romsystem, REACT	27
Kontrollventiler/Fengselsventiler	14	Vannbårne klimasystem	28
Brannspjeld og styring	15-18	Behovsstyrt romsystem, WISE	29-31
Spjeld/Tilbehør	19	Aggregater	32
		Systemløsninger/Laboratorieventilasjon	33

TAKVENTILER



EAGLE Ceiling Kvadratisk takventil				
	EAGLE-CR		EAGLE-CR-L lavtbyggende	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	64401	921	64431	1156
125-600	64421	1 513	64451	1 892
160-400	64402	921	64432	1156
160-600	64422	1 513	64452	1 892
200-500	64413	1 145	64443	1 428
200-600	64423	1 513	64453	1 892
250-600	64424	1 537	64454	1 928
315-600	64425	1 537	64455	1 928
400-600	64426	1 897	-	-



EAGLE Ceiling C Kvadratisk takventil				
	EAGLE-CC		EAGLE-CC-L lavtbyggende	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	64830	921	64850	1156
125-600	64840	1 513	64860	1 892
160-400	64831	921	64851	1156
160-600	64841	1 452	64861	1 892
200-500	64836	1 145	64856	1 428
200-600	64842	1 452	64862	1 892
250-600	64843	1 476	64863	1 928
315-600	64844	1 537	64864	1 928
400-600	64845	1 897	-	-


**COLIBRI Ceiling R -
Kvadratisk takventil**

STR	COLIBRI CR		COLIBRI CR-L lavtbyggende	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	64601	1 066	64631	1 326
125-600	64621	1 696	64651	2 120 ☒
160-400	64602	1 066	64632	1 326
160-600	64622	1 696 ☒	64652	2 120 ☒
200-500	64613	1 403	64643	1 740
200-600	64623	1 696 ☒	64653	2 120 ☒
250-600	64624	2 141 ☒	64654	2 674 ☒
315-600	64625	2 141	64655	2 674 ☒
400-600	64626	2 642	-	-

**COLIBRI Ceiling C
Kvadratisk takventil**

STR	COLIBRI CC		COLIBRI CC-L lavtbyggende	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	64501	1 044	64531	1 316
125-600	64521	1 533 ☒	64551	1 913
160-400	64502	1 044	64532	1 316
160-600	64522	1 533 ☒	64552	1 913
200-500	64513	1 304	64543	1 620
200-600	64523	1 533 ☒	64553	1 913 ☒
250-600	64524	2 022 ☒	64554	2 533
315-600	64525	2 022 ☒	64555	2 533
400-600	64526	2 337	-	-


ADAPTER

- For flere ulike himlingstyper
- For et enhetlig utseende
– flush design
- Finnes i ulike farger og utseende
- Enkel montering
- Kan benyttes til ventilstørrelser
på 400x400 og 500x500


**KITE CR/CCa
Kvadratisk takventil**

STR	Kite CR		Kite CR-L lavtbyggende		Kite CCa		Kite CCa-L lavtbyggende	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-600	64870	1 326 ☒	64880	1 653	64910	1 168 ☒	64920	1 461
160-600	64871	1 326 ☒	64881	1 653	64911	1 168 ☒	64921	1 461
200-600	64872	1 326 ☒	64882	1 653	64912	1 168 ☒	64922	1 461
250-600	64873	1 468 ☒	64883	1 838	64913	1 295 ☒	64923	1 617
315-600	64874	1 468 ☒	64884	1 838	64914	1 295 ☒	64924	1 617


PELICAN Ceiling
 Kvadratisk takventil

PELICAN Ceiling S - Tilluft			PELICAN Ceiling E - Avtrekk		PELICAN Ceiling E HF (avtrekk, høy luftmengde)	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	62301	1 370	62341	1 071		
160-400	62302	1 370	62342	1 090	62452	1 195 ✓
200-600	62313	1 800	62353	1 465	62453	1 437 ✓
250-600	62314	1 815	62354	1 489	62454	1 461 ✓
315-600	62315	1 835	62355	1 489	62455	1 461 ✓
400-600	62316	1 917	62356	1 717	62456	1 684 ✓

HAWK Ceiling
 Kvadratisk takventil


STR	ART.NR	PRIS	
125-600	63701	1 489	
160-600	63702	1 489	✓
200-600	63703	1 489	✓
250-600	63704	1 653	✓
315-600	63705	1 653	✓
400-600	63706	1 886	✓


LOCKZONE Ceiling
 Kvadratisk takventil

LockZone C			LockZone C-L lavtbyggende	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125-400	63801	1 013 ✓	63831	1 265
125-600	63821	1 261 ✓	63851	1 576 ✓
160-400	63802	1 013 ✓	63832	1 265
160-600	63822	1 261 ✓	63852	1 576 ✓
200-500	63813	1 148 ✓	63843	1 429
200-600	63823	1 261 ✓	63853	1 576 ✓
250-600	63824	1 398 ✓	63854	1 744
315-600	63825	1 398 ✓	63855	1 744 ✓
400-600	63826	1 597 ✓	-	



ALSd



Plenumkammer ALSd inneholder innregulerings-spjeld som kan demonteres, fast måle-uttak og lydabsorbent. Plenumskammeret leveres kan også i lav utførelse ved lav bygghøyde. Plenumskammeret leveres med 1 eller 2 dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp.

Kan også leveres i lavtbyggende utførelse.

ALSd - Kammer

1-steg				1-steg lavtbyggende			2-steg			2-steg lavtbyggende	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
80-100	85240	756	✓								
100-125	85245	821	✓	85300	1 028	✓	100-160	85500	1 049	85350	1 316
125-160	85250	929	✓	85305	1 163	✓	125-200	85505	1 109	85355	1 381
160-200	85255	1 141	✓	85310	1 424	✓	160-250	85510	1 163	85360	1 446
200-250	85260	1 403	✓	85315	1 750	✓	200-315	85515	1 370	85365	1 718
250-315	85265	1 978	✓	85320	2 478	✓					
315-400	85270	2 608	✓								


EAGLE Single
Sirkulær takventil

STR	ART.NR	PRIS
125	64762	1 478
160	64763	1 935
200	64764	2 522
250	64765	2 880
315	64766	3 347
400	64767	4 119


LPAa
Sirkulær takventil

STR	ART.NR	PRIS
160	62103	2 137
200	62104	2 610
250	62105	3 053
315	62106	3 237
400	62107	3 655


CKDa
Industridiffusor, justerbar

STR	ART.NR	PRIS	
200	64160	1 847	✓
250	64161	2 000	✓
315	64162	2 067	✓
400	64163	2 598	✓
500	64164	3 625	


FALCON Ceiling
Sirkulær takventil

STR	ART.NR	PRIS	
125	60170	1 120	
160	60171	1 120	✓
200	60172	1 257	✓
250	60173	1 533	✓
315	60174	2 479	✓
400	60175	2 924	✓
500	60176	4 136	


FALCON HF

STR	ART.NR	PRIS
315	60204	5 164
400	60205	6 733
500	60206	8 625



CDKa



CKPa



CDRb



CDDb



CBEa

Sirkulære takventiler

	CDKa konet innløp		CKPa konet innløp		CDRb rett innløp			CDDb rett innløp			CBEa 1-veis	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
100	60011	839	62061	959	61131	696	✓	62131	900	✓	61122	674
125	60012	981	62062	992	61132	743	✓	62132	930	✓	61123	739
160	60013	1 022	62063	1 225	61133	874	✓	62133	1 093	✓	61124	908
200	60014	1 257	62064	1 617	61134	1 120	✓	62134	1 365	✓		
250	60015	1 793	62065	1 834	61135	1 178	✓	62135	1 601	✓		
315	60016	1 932	62066	2 200	61136	1 768	✓	62136	2 144	✓		



KITE Free



EAGLE Free



COLIBRI Free



EXP Free

Ventiler for åpen montering


	KITE Free (tilluft)			EAGLE Free (tilluft)			COLIBRI Free (tilluft)			EXP Free (fraluft)		
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
100				64801	2 305	✓	64811	2 424	✓	62420	1 886	
125	64820	2 424	✓	64802	2 370	✓	64812	2 490	✓	62421	1 923	✓
160	64821	2 652	✓	64803	2 663	✓	64813	2 793	✓	62422	2 223	✓
200	64822	3 315	✓	64804	3 142	✓	64814	3 294	✓	62423	2 730	✓
250	64823	4 054	✓	64805	3 804	✓	64815	3 989	✓	62424	3 103	✓
315	64824	4 652	✓	64806	4 739	✓	64816	4 978	✓	62425	4 240	✓
400				64807	6 390	✓	64817	6 705	✓	62426	5 146	✓




EAGLE Wall C



COLIBRI Wall C



LOCKZONE Wall C



PELICAN Wall



SDW

Ventiler for montering i vegg

	EAGLE Wall			COLIBRI Wall			LOCKZONE Wall			PELICAN Wall			SDW		
STR/DIM.	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
ø100													64051	649	✓
ø125													64052	669	✓
300-150/ø100	65611	571	✓	65601	593		65621	628	✓	82163	1 082				
400-150/ø125	65612	799	✓	65602	826		65622	655	✓	82164	1 229				
400-200/ø160	65613	848	✓	65603	886		65623	738	✓	82165	1 370				
550-250/ø200	65614	1 098	✓	65604	1 218		65624	938	✓	82167	1 631				
550-300/ø250	65615	1 206	✓	65605	1 391		65625	1 066	✓	82168	1 920				



EIVa



ALVd

EIVa - Sirkulær veggventil

STR	ART.NR	PRIS	
100	58382	840	✓
125	58383	840	✓
160	58384	975	✓

ALVd - Kammer

	-B			-K		
STR/DIM.	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
300-150/ø100	82283	1 206	✓	82293	1 294	
400-150/ø125	82284	1 316	✓	82294	1 403	
400-200/ø160	82285	1 424	✓	82295	1 500	
550-250/ø200	82286	1 533	✓	82296	1 696	
550-300/ø250	82287	1 631	✓	82297	1 826	



SRYb

**SRYb - Dyseventil
m/kammer SRYT1**

Pris på forespørsel



SWAN

**SWAN - Spalteventil
m/kammer SWAN Ta**

Pris på forespørsel



IBISb



IBIS Wa



IBIS Ca

IBIS - Dysekanal

IBISb

IBIS Wa

IBIS Ca

IBIS Da

Pris på forespørsel




**Ventiler for sykehus og rene rom:
CLHa, CDHa, OPLb, HEPA-filter**


Pris på forespørsel



CDH/CLH



OPL



ALGc
faste lameller



GTHc
stillbare lameller



GRLc
sukkerbitmønster



FHAb
Ramme m/spjeld




FHBa
Ramme


Rister / veggventiler														
	ALGc			GTHc			GRLc			FHAb		FHBa		
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	
200x100	51301	501		50231	456	✓	55231	533	✓	53501	169	53001	107	✓
300x100	51302	566		50232	549	✓	55232	582	✓	53502	198	53002	117	✓
400x100	51303	675		50233	711	✓	55233	658	✓	53503	255	53003	132	✓
500x100	51304	739	✓	50234	809	✓	55234	799	✓	53504	263	53004	143	✓
600x100	51305	938		50235	962		55235	906	✓	53505	322	53005	164	✓
800x100	51306	1 103		50236	1 316		55236	1 066		53506	442	53006	231	
1000x100	51307	1 359		50237	1 533		55237	1 229	✓	53507	496	53007	255	
300x150	51310	683	✓	50240	679	✓	55240	809	✓	53510	233	53010	132	✓
400x150	51311	881		50241	852	✓	55241	938	✓	53511	295	53011	119	✓
500x150	51312	968		50242	975	✓	55242	1 013	✓	53512	322	53012	129	✓
600x150	51313	1 185		50243	1 153		55243	1 251	✓	53513	322	53013	152	✓
800x150	51314	1 442		50244	1 537		55244	1 475		53514	499	53014	252	
1000x150	51315	1 755		50245	1 802		55245	1 694		53515	561	53015	259	
200x200	51318	916	✓	50248	816					53600	426	53100	259	✓
300x200	51319	989		50249	825	✓	55249	809	✓	53602	284	53102	129	✓
400x200	51320	998		50250	989	✓	55250	941	✓	53520	326	53020	129	✓
500x200	51321	1 141		50251	1 153	✓	55251	1 027	✓	53521	308	53021	152	✓
600x200	51322	1 326		50252	1 463	✓	55252	1 177	✓	53522	456	53022	182	✓
800x200	51323	1 718		50253	1 768		55253	1 446		53523	533	53023	233	
1000x200	51324	2 041		50254	2 102		55254	1 710		53524	604	53024	263	
300x300	51328	1 265					55259	1 650	✓	53635	554	53135	287	✓
400x300	51329	1 416		50259	1 098		55255	1 994	✓	53637	609	53137	287	✓
500x300	51330	1 573					55256	2 315	✓	53639	718	53139	287	✓
600x300	51331	1 744					55257	2 516	✓	53641	761	53141	287	✓
800x300	51332	2 076					55258	2 690	✓	53643	903	53143	345	
1000x300	51333	2 392					55260	2 940		53645	1 082	53145	395	
400x400	51336	1 679					55261	2 139	✓	53665	843	53165	345	✓
500x400	51337	1 895					55262	2 260		53667	843	53167	345	✓
600x400	51338	2 141					55263	2 474	✓	53669	1 033	53169	345	✓
800x400	51339	2 544					55264	2 912	✓	53671	1 141	53171	345	
1000x400	51340	2 965					55265	3 268		53673	1 174	53173	452	
500x500							55299	2 400	✓	53680	891	53180	345	✓
600x500							55269	2 523		53682	1 033	53182	345	✓
600x600							55275	2 838	✓	53695	1 174	53195	345	✓




GRCa



EXPa600 - C



EXPa600 - R1



RASTERa

Innvendig avtrekksrist				
GRCa				
STR	ART.NR	PRIS		
100	55401	547	✓	
125	55402	554	✓	
160	55403	554	✓	
200	55404	710	✓	
250	55405	895	✓	
315	55406	1 020	✓	
400	55407	1 365	✓	
500	55408	1 870	✓	
630	55409	2 339	✓	

Raster for system himling				
EXPa				
STR/ TYPE	ART.NR	PRIS		
600 - C	62401	689	✓	
600 - R1	62402	767	✓	
600 - R2	62403	767	✓	

Rasterrist for systemhimling				
RASTERa				
STR	ART.NR	PRIS		
595x595	55281	813	✓	
1195x595	55283	1 446	✓	



MFA


Universalrister

MFAb/UFAb/UFKb

Pris på forespørsel



TRGc



KDYa

TRGc - Kammer				
STR	ART.NR	-B/-K/-L		
200x100x125	83321	1 251	✓	
300x100x160	83322	1 338	✓	
400x100x160	83323	1 511	✓	
500x100x200	83324	1 783	✓	
300x150x200	83326	1 609	✓	
400x150x250	83327	1 924	✓	
500x150x250	83328	2 076	✓	
400x200x250	83330	2 620	✓	
500x200x315	83331	2 902	✓	
600x200x315	83332	3 337		
600x300x400	83335	5 728		

KDYa - Ventil for montering direkte i kanal						
		Sirk. kanal		Firk. kanal		
str	Ø PÅ KANAL	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	
2-7	250-400	63203	1 663	63233	1 663	
2-9	250-400	63204	1 793	63234	1 793	✓
2-14	250-400	63205	1 924	63235	1 924	
2-18	250-400	63206	2 120	63236	2 120	✓
3-14	315-500	63211	2 576	63241	2 576	✓
3-18	315-500	63212	3 065	63242	3 065	
4-14	400-630	63215	3 207	63245	3 207	
4-18	400-630	63216	3 587	63246	3 587	✓




LTA b


Overluftsventil dør				
	LTA b-1 Ventil		LTAT-1b-50 Motflens	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
200x100	58401	1 003	58461	758
300x100	58402	1 143	58462	797
400x100	58403	1 269	58463	849
500x100	58404	1 994	58464	921
600x100	58405	2 224	58465	970
300x150	58410	1 339	58470	817
400x150	58411	1 510	58471	878
500x150	58412	2 327	58472	938
600x150	58413	2 731	58473	982
400x200	58420	1 776	58480	897
500x200	58421	2 446	58481	970
600x200	58422	2 150	58482	1 022



ORTO



CIRCO



SOTTO

Overluftsventiler vegg											
		ORTO		CIRCO				SOTTO			
STR	ART.NR	PRIS		STR	ART.NR	PRIS		STR/ANTALL	ART.NR	PRIS	
300 Par	117102	840	✓	80-125 Par	117152	859	✓	125-160 Singel	11702	963	✓
500 Par	117112	923	✓	160 Par	117162	981	✓	80-100 Singel	11701	963	✓
700 Par	117122	1 087	✓								
800 Par	117132	1 168	✓								

VGR/VGC - vegg gjennomføringer						
VGR til ORTO				VGC til Circo/Sotto		
STR	ART.NR	PRIS		STR	ART.NR	PRIS
300	66051	718	✓	80	66061	538
500	66052	718	✓	100	66062	524
700	66053	848	✓	125	66063	538
800	66055	848	✓	160	66065	799



VGR




VGC



DHCe

DHCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde


STR	DHCe Ventil		DHCT 1d Innkledning		DHCT 2a Sokkel		REGb Reg.enhet	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125	13841	5 105	13801	3 048	13401	967	13617	2 225
160	13842	5 847	13802	3 301	13402	967	13618	2 429
200	13843	6 894	13803	3 606	13403	970	13619	2 823
250	13844	8 159	13804	3 606	13404	970	13620	3 096
315	13845	10 551	13805	3 956	13405	1 178	13621	3 694
400	13846	14 987	13806	4 319	13406	1 670	13622	5 125
500	13847	27 203	13807	6 492	13407	1 991	13623	6 757
630	13848	37 038	13808	7 627	13408	2 267	13624	7 509
800	13849	44 880	13809	8 673	13409	2 640		-



DVCe

DVCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

STR	DVCe Ventil		DVCT 1d Innkledning		DVCT 2a Sokkel		REGb Reg.enhet	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125	13851	4 379	13811	2 995	13421	945	13617	2 225
160	13852	5 187	13812	3 239	13422	945	13618	2 429
200	13853	6 659	13813	3 388	13423	951	13619	2 823
250	13854	8 381	13814	3 388	13424	951	13620	3 096
315	13855	10 433	13815	3 871	13425	1 156	13621	3 694
400	13856	15 405	13816	4 235	13426	1 581	13622	5 125



DCPe

DCPe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

STR	DCPe Ventil		DCPT 1a Innkledning		DCPT 2b Sokkel		REGb Reg.enhet	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
125	13881	9 213	13791	4 484	13471	1 444	13617	2 225
160	13882	9 779	13792	4 849	13472	1 444	13618	2 429
200	13883	11 363	13793	5 309	13473	1 456	13619	2 823
250	13884	13 144	13794	5 309	13474	1 456	13620	3 096
315	13885	17 399	13795	5 810	13475	1 789	13621	3 694
400	13886	20 276	13796	6 347	13476	2 491	13622	5 125
500	13887	29 829	13797	9 549	13477	2 997	13623	6 757
630	13888	41 782	13798	11 219	13478	3 388	13624	7 509



DIRc

DIRc - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

STR	DIRc Ventil		DIRT 4a Ansl. kanal	
	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
400	13891	3 100	15011	1 903
500	13892	3 348	15012	2 290
600	13893	3 914	15013	2 521
900	13894	5 543	15014	2 521

DBC_a

DBC _a - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde						
	DBC _a Ventil		DBCT 1a Innkledning		DBCT 2a Sokkel	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
200	13861	10 839	13834	4 553	13481	1 506
250	13862	15 444	13835	4 553	13482	1 506
315	13863	20 952	13836	5 109	13483	1 670
400	13864	22 860	13837	5 794	13484	1 670



DRIf

DRIf - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde		
Ventil		
STR	ART.NR	PRIS
200	16131	10 839
250	16132	16 270
315	16133	23 272
400	16134	25 931
200-600	16135	19 686
250-800	16136	24 614



BOCa

BOCa - Booster				
	BOCa1 Ventil		BOCa2 Ansl. kanal	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
200	16251	9 259	16261	7 197
250	16252	11 388	16262	9 204
315	16253	14 467	16263	12 285
400	16254	19 530	16264	17 472
500	16255	22 125	16265	19 391
630	16256	28 782	16266	26 717



LOCKZONE Base



DPG



DRG

Gulvventil					Opptrinnsventil			
LOCKZONE B Datagulv			LOCKZONE T Støvfelle		DPG-1		DRG	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	15241	707	15251	223				
125	15242	748	15252	251	15225	1 004		
160	15243	799	15253	286				
200	15244	1 035	15254	321				
300x100							15201	1 004



EXCa



EXF

Kontrollventiler

	EXCa Ventil			EXCT2 Ramme m/pakn.			EXFa Fraluftsventil m/fjær		EXFT1a Festeramme-nippel	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	94055	147	✓	94070	56	✓	94121	281	94131	118
125	94056	169	✓	94071	69	✓	94122	302	94132	124
160	94057	197	✓	94072	76	✓	94123	386	94133	127
200	94058	252	✓	94073	99	✓				



ROCa



ROWb

ROCa - tilluft
- Robust fengselsventil

STR	ART.NR	PRIS
125	62202	2 174
160	62203	2 852

ROWb - Robust fengselsventil - tilluft

	ROWb Ventil			ROWT1a Kammer	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
400x150	63472	1 520		83472	1 663
500x200	63473	1 863		83473	1 728



ROEa



ROTa

ROEa - fraluft
Robust fengselsventil

STR	ART.NR	PRIS
100	65071	1 214
125	65072	1 220
160	65073	1 292

ROTa - overluft
Robust fengselsventil

STR	ART.NR	PRIS
300	66121	1 322
500	66122	1 464
700	66123	1 696
850	66124	1 870

FARGEVALG: STANDARDFARGE ER RAL 9003.

VI KAN LEVERE DIFFUSORER/VENTILER I RAL-FARGENE 9005, 9006, 9007, 9010 OG 7037 UTEN TILLEGG I PRIS VED ORDRE OVER KR 5 000,-

ANDRE FARGER UTEN DYSER MEDFØRER 25 % TILLEGG, MED DYSER 65 % TILLEGG.

TILLEGG FOR LAKK VED VANNBASERTE KJØLE- OG VARMEENHETER SAMT SYSTEMPRODUKTER WISE PÅ FOrespørSEL.


9005

9006

9007

9010

7037

BRANNSPJELD							
	E60S	EI60S	EI60S	EI60S	EI120S	EI120S	EI120S
BRANNGASSPJELD	 CRE60						
BRANN/ BRANNGASSPJELD		 CR60	 CRS60	 CULT-1	 CR120	 CU2	 CU2 BATTERY*
BRANN/ BRANNGASSPJELD Uten branntetting			 CULT1S				
Butterflyspjeld Sikkerhetsprodukter		 SC+60	 SCV+60				
Backströmningsskydd (P-merket)		 PROTEC T60					
RØYKKONTROLLSPJELD							
Røyk-kontroll spjeld	 VRE	 VU120	 ADVANTAGE	 KAMOUFLAGE	 MARKAGE		
Trykkavlastnings- spjeld	 CRX	 SFT					
Passiv brannsikring	 GZ60						

BRANNSPJELD

Testet iht. EN 1366-2 EI60S-EI120S



CR60+MFUS

CR60 + MFUS

Sirkulært brannspjeld med brannmotstand opptil 60 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. Smeltesikring 72°C.

STR	ART.NR	PRIS	
100	50006-1500004	3 600	✓
125	50006-1500008	2 929	✓
160	50006-1500012	3 060	✓
200	50006-1500016	3 955	✓
250	50006-1500019	3 449	✓
315	50006-1500022	4 477	✓



CRS60

CRS60

Sirkulære brannspjeld i kompakt design med tynt spjeldblad. Brannklasse EI60S. CRS60 leveres som standard med ONE motor, som gir en unik brannbeskyttelse da den også stenger på temperatur uten å være strømsatt. Kort bygglengde: 210mm. Enkel montasje.

STR	+ONE T 24 FDCUL			+ONE T 230 FDCUL	
	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
100	50063-1500001	10 921	✓	50063-1500002	12 594
125	50063-1500003	11 017	✓	50063-1500004	12 699
160	50063-1500005	11 216	✓	50063-1500006	12 912
200	50063-1500007	11 415	✓	50063-1500008	13 126
250	50063-1500009	11 809	✓	50063-1500010	13 552
315	50063-1500011	12 203	✓	50063-1500012	13 979
400	50063-1500013	14 889	✓	50063-1500014	16 875
500	50063-1500015	16 963	✓	50063-1500016	19 110
630	50063-1500017	19 252	✓	50063-1500018	21 578



CR120+ONE T

CR120

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall.

STR	ONE T 24 FDCU			ONE T 230 FDCU	
	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
100	50004-1500050	10 595		50004-1500000	12 514
125	50004-1500052	10 663		50004-1500002	12 586
160	50004-1500054	10 799		50004-1500004	12 728
200	50004-1500056	10 938		50004-1500006	12 868
250	50004-1500058	11 210		50004-1500008	13 153
315	50004-1500060	11 483		50004-1500010	13 435



CR2+ONE T

CR2

Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkeag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

STR	ONE T 24 FDCU			ONE T 230 FDCU		CR2 + CFTH Smeltesikr. 72°C	
	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
400	50005-1500052	12 063		50005-1500004	14 917	50005-1500006	7 146 ✓
500	50005-1500054	13 274		50005-1500007	18 091	50005-1500009	8 397 ✓
630	50005-1500056	14 607		50005-1500010	19 585	50005-1500012	9 889 ✓



CU-LT

CU-LT

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips.

Tynt sjeldblad gir lavt trykkfall.

Bredde 200-> 800

Høyde 100-> 600

Pris på forespørsel



CU-LT-1S

CU-LT-1S

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Ett lettvektsspjeld med enkel montering gjør dette spjeldet egnet for rehab-prosjekt.

$200 \times 100 \text{ mm} \leq \text{CU-LT-1S}$

$\leq 800 \times 600 \text{ mm}$

Pris på forespørsel



CU2

CU2

Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lett-betong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Leveres i store dimensjoner (inkludert batterimontasje opptil 2450x1650 mm)

$200 \times 200 \text{ mm} \leq \text{CU2} \leq 1500 \times 1000 \text{ mm}$

Pris på forespørsel



CU2-B

CU2-B

Multispijeld (batteri) er opptil 4 CU2-spijeld sammensatt. Brannmotstand opptil 120 minutter iht EN 1366-2 (500 Pa). Maks dim. sammensatt opptil 2450x1650 mm. (Max. 1200x800 pr. spjeld)

Pris på forespørsel



SC+

SC+60 | SIKKERHETSPRODUKTER

Sirkulært brannsikkerhetsspjeld for montering i ventilasjonskanaler som passerer gjennom en bygningsdel. Spjeldet som er av butterfly-type holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Ved temperaturer over 72 gr løser smeltesikringen ut og spjeldbladet stenges automatisk. To låser holder spjeldbladene stengt i sikkerhetsposisjon, og hindrer spredning av brann/branngass. Se monteringsveiledning.

SC+60

STR	ART.NR	PRIS
100	50031-1500000	912
125	50031-1500001	965
160	50031-1500002	1 130
200	50031-1500003	1 426

RESERVEDELER

		ART.NR
Insp. luke UL	Sett med 2x	7053276
Smeltesikring	MFUS72	7051749
Smeltesikring	CFTH72	7051750
Smeltesikring	72°C for ONE	7051753
Smeltesikring	72°C for SC T-FT-SC	7051754
KIT	ONE T 24 FDCU - KIT	7051751
KIT	ONE T 230 FDCU - KIT	7051752



Insp. luke

Insp. luke for rekt. brannspjeld



ONE motor

Passer alle spjeld. Lavt strømforbruk. Åpnes/lukkes med 9V batteri. Smart thermosikring.

Pris på forespørsel



KSUA

KSUA

50022-0000000

28 818

Hovedenhet for individuell og fleksibel styrings- og overvåkning. Maks 32 slavenheter. 128 spjeld. Realtidsklokke. Modbus. KSUA skal kobles til slavenheter



KSUB

KSUB

50020-0000000

11 809

Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. 2 detektorgrupper. Innebygd forrigling av vifte. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Eksterninngang for brannalarmsentral.



KSUE

KSUE

50024-0000000

25 521

Utvidet versjon av KSUB. 8 spjeldinnganger. 4 røykdetektorgrupper.



SUSA

SUSA

50035-0000000

20 887

Enhet for styre- og overvåkning av opptil 4 spjeld. Programmerbar realtidsklokke. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Modbus. Ekstern inngang for brannalarmsentral



KBOX

KBOX

50019-0000001

709

Koblingsboks for enkelt å koble sammen brannvern - motorer med den 4-lederen som går til styre- og overvåkningsenheten. Mulighet for parallellkobling. Testknapp for spjeldfunksjon.

UG3-0-24 FOR GOLD

TBLZ1721

8 080





CRPc




CRTc



SIRIa



CRMc



FSRc

Spjeld

CRPc-1			CRTc-4			SIRIa		CRMc		FSRc	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
80						77131501	626				
100	73202	398	73352	497	✓	77131502	542	✓	73102	820	✓
125	73203	414	73353	494	✓	77131503	604	✓	73103	728	✓
160	73204	441	73354	517	✓	77131504	696	✓	73104	734	✓
200	73205	462	73355	559	✓	77131505	837	✓	73105	794	✓
250	73206	561	73356	661	✓	77131506	1 391	✓	73106	890	✓
315	73207	647	73357	787	✓	77131507	1 718	✓	73107	1 008	✓
400	73208	875	73358	1 094	✓	77131508	3 435	✓	73108	1 439	✓
500	73209	1 408	73359	1 693	✓	77131509	5 467		73109	2 309	✓
630	73210	1 814	73360	2 117	✓	77131510	7 456		73110	2 896	✓
800						77131511	20 160				

Rektangulære spjeld - ABC

Flere varianter i klasse 3, opptil 2000x2000 mm.
Leveres med og uten fabrikkmonterte Belimo motorer.

Pris på forespørsel



REKTANGULÆRE SPJELD

Spjeldmotor - Belimo

	SPENNING	STR	ON/OFF	FJÆR TILBAKE	ART.NR	PRIS	
LM24A	24 V	5 Nm	x		7052061	2 261	✓
LM230A	230 V	5 Nm	x		7052060	2 261	✓
LF24	24 V	4 Nm	x	x	7052068	3 493	✓
LF230	230V	4 Nm	x	x	7052066	3 818	✓
NFA AC 24-240V	240 V	10 Nm	x		7053897	5 170	✓

Flere varianter på forespørsel.



BELIMO



Timer/Ur/Termometer/Termostater			
	ART.NR	PRIS	
DETECT Oa V110 Vegg	93326	1 804	✓
DETECT Oa T360 Tak	93319	2 279	✓
Detect IAQ OCS/temp/CO2	93842	8 298	✓
Detect IAQ CO2/temp	93841	7 227	✓
Locus Temp (White)	82664101	2 023	
Locus Temp (Black)	82664102	2 023	
LUNA SYST VD 115 CLC 2-veis	932434001	310	
LUNA SYST VD 120 CLC 2-VEIS	932434002	440	
LUNA SYST VDN 215 2-veisventil	932469002	274	✓
LUNA d RE-S RUMSREGULATOR	80967212	1 991	✓
LUNA Actuator 24V	82084001	631	✓
LUNA RE-S MB	80967212	1 991	✓
LUNA RCa TEMP MB	82631401	4 499	✓
LUNA RCa CO2 TEMP MB	82631402	9 264	✓
LUNA b T-CU HANDENHET	932503001	4 961	
LUNA a T-TG-2 EXTERN TEMP.GIV.	942146002	571	
SYST RK-LUNA-C	932524001	1 208	✓
SYST RK-LUNA-CH	932524002	2 405	✓
PARASOL c T-RK-LUNA-C-KIT	921235305	1 502	✓
PARASOL b T-RK-LUNA-CH-KIT	921235306	2 981	



DETECT Oa



Detect IAQ OCS



LUNA RC



RDα

RDα								
STR	L: 600			L: 900			L: 1200	
Ø	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
100	80124001	882	✓	80124101	964	✓	80124201	1 040
125	80124002	946	✓	80124102	1 070	✓	80124202	1 128
160	80124003	1 010	✓	80124103	1 139	✓	80124203	1 279
200	80124004	1 139	✓	80124104	1 308	✓	80124204	1 449
250	80124005	1 268	✓	80124105	1 454	✓	80124205	1 674
315	80124006	1 801	✓	80124106	2 157	✓	80124206	2 579
400	80124007	2 245	✓	80124107	3 084	✓	80124207	2 977



RDβ

RDβ							
STR	L: 600			L: 900			L: 1200
Ø	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR PRIS
250	80962641	1 974		80962642	2 297		80962643 2 541
315	80962621	2 633	✓	80962622	3 304	✓	80962623 3 662
400	80962631	3 178	✓	80962632	3 764	✓	80962633 3 946
500	82224411	6 695	✓	82224412	7 252	✓	82224413 7 812
630	82224421	7 812	✓	82224422	9 485	✓	82224423 11 158
800	82224431	8 928		82224432	11 158		82224433 13 391



CLV

CLV				
STR	L: 600			L: 1000
Ø	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	83109301	1 237	83109302	1 607
125	83109303	1 498	83109304	1 840
160	83109305	1 693	83109306	2 175
200	83109307	1 940	83109308	2 677



CLA-A

CLA-A				
STR	L: 500			L: 1000
Ø	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	910654101	1 110	910654201	1 524
125	910654102	1 219	910654202	1 708
160	910654103	1 426	910654203	2 045
200	910654104	1 643	910654204	2 415
250	910654105	2 045	910654205	3 079
315	910654106	2 481	910654206	3 786
400	910654107	3 177	910654207	4 929



CLA

Tetthetklasse D
Typegodkjent i
brannklasse EI30-EI20



SORDO-A

SORDO-A 50 mm isolering

STR	L: 500			L: 800			L: 1100		
Ø	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
100	910655101	621	✓	910655201	722		910655301	870	
125	910655102	609	✓	910655202	727		910655302	906	✓
160	910655103	688	✓	910655203	830		910655303	1 012	✓
200	910655104	780	✓	910655204	939		910655304	1 117	✓
250	910655105	1 030	✓	910655205	1 231		910655305	1 446	✓
315	910655106	1 217	✓	910655206	1 458		910655306	1 708	✓
400	910655107	1 514	✓	910655207	1 796		910655307	2 092	✓



SORDO-C

SORDO-C 100 mm isolering

STR	L: 500			L: 800			L: 1100		
Ø	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
100	910659101	1 121		910659201	1 317		910659301	1 567	
125	910659102	1 154		910659202	1 371		910659302	1 676	
160	910659103	1 252		910659203	1 491		910659303	1 751	
200	910659104	1 393		910659204	1 654		910659304	1 915	
250	910659105	1 654		910659205	1 839		910659305	2 274	
315	910659106	1 937		910659206	2 155		910659306	2 676	
400	910659107	2 317		910659207	2 731		910659307	3 198	



SORDO-B



SORDO

Tetthetsklasse D
Typegodkjent i brannklasse EI30-EI60

SORDO-B 100 mm isolering og baffel

STR	L: 500			L: 800			L: 900			L: 1100			L: 1200		
Ø	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	
315	932671102	2 948		932671202	3 395					932671302	4 047				
400	932671103	3 405	✓	932671203	4 036	✓				932671303	4 678	✓			
500							21114909	6 038	✓				21114912	7 888	
630							45330963	9 791					45331263	11 314	
800							45330980	15 807					45331280	17 960	



CALMO

CALMO

Std. størrelse for GOLD aggregat

KODE	LENGDE	LENGDE	HØYDE	ART.NR	PRIS	
1611	650	1600	800	49116081	16 840	✓
1621	1250	1600	800	49116082	22 235	✓
1811	650	1800	1000	49118101	*	
1821	1250	1800	1000	49118102	*	

CALMO har utenpåliggende baffel, B+200 mm

**Pris på forespørsel*



CADENZA

CADENZA

Std. størrelse for GOLD aggregat

KODE	LENGDE	LENGDE	HØYDE	ART.NR	PRIS	
1016	650	1000	400	48610041	*	
1026	1250	1000	400	48610042	10 433	✓
1218	650	1200	500	48812051	*	
1228	1250	1200	500	48812052	*	
1417	650	1400	600	48714061	*	
1427	1250	1400	600	48714062	*	
2426	1250	2400	1200	48624122	*	

**Pris på forespørsel*



XCarb® resirkulert
og fornybart stål



ABC-YGAL

Ytterveggssrist - sirkulær				
ABC-YGAL				
STR	ART.NR	PRIS		
80	30029-4500001	116	✓	
100	30029-4500002	142	✓	
125	30029-4500003	180	✓	
160	30029-4500004	272	✓	
200	30029-4500005	406	✓	
250	30029-4500006	798	✓	
315	30029-4500007	1 430	✓	
400	30029-4500008	2 524	✓	



ABC-YGGL

Ytterveggssrist - rektangulær				
ABC-YGGL				
Ø	DIM	ART.NR	PRIS	
100	150x150	30034-1001017	1 268	
125	200x200	30034-1001018	1 383	✓
160	200x200	30034-1001026	1 383	✓
160	250x250	30034-1001019	1 423	✓
200	300x300	30034-1001020	1 615	✓
250	400x400	30034-1001021	2 240	✓
315	400x400	30034-1001022	2 630	✓
400	500x500	30034-1001023	3 060	✓
500	700x700	30034-1001024	3 841	
630	800x800	30034-1001025	5 010	



ABC-YG

Vår standard ytterveggssrist. For inntak/avkast. Testet iht. NS-EN13030. C-klasse. Normale værforhold. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.



ABC-YGVZA

A-klasse luftinntak for tøffe værforhold. Testet iht. NS-EN13030. Tåler å stå vindutsatt. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.



ABC-YGWPA


A-klasse luftinntak for tøffe værforhold. Testet iht. NS-EN13030. Tåler vindutsatt plassering. Flerstegs luftinntak med horisontale lameller i første steget og en effektiv vertikal regnavskiller i plast i steg 2. Kombineres med YG (utseende). Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti.

ABC-CD KOMBIBOKS - PROFF-MODELL



Kombiboks for større anlegg med tilkobling til inntak og avkast. Monteres på yttervegg. Vendbar for avluft til høyre eller til venstre. Innblanding av aerosoler og puddersnø eller påfrysning kan ikke utelukkes ved ugunstige forhold.

PRODUKT	ART.NR	PRIS	
ABC-CD 315 Zinkgrå	TBHE20031	8 469	✓
ABC-CD 400 Zinkgrå	TBHE20040	11 267	✓
ABC-CD 500 Zinkgrå	TBHE20050	17 691	



Str	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	CC mm
315	950	520	200	315	420
400	1150	580	250	400	500
500	1350	750	300	500	600



ABC-CDF

ABC-CDF KOMBIBOKS								
	HVIT RAL 9002 GP			ZINKGRÅ RAL 7040 GP			SVART RAL 9011 GP	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
125	3000221002001	1 530	✓	3000221062001	1 530	✓	3000221070001	1 530 ✓
160	3000221002002	1 705		3000221062002	1 705	✓	3000221070002	1 705
200	3000221002003	2 315		3000221062003	2 315	✓	3000221070003	2 315 ✓
250	3000221002004	3 002		3000221062004	3 000		3000221070004	3 000



ABC-VK

ABC-VK YTTERVEGGSKAPPE								
	HVIT RAL 9002 GP			ZINKGRÅ RAL 7040 GP			SVART RAL 9011 GP	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS
125	3002721002001	719	✓	3002721062001	719	✓	3002721070001	719 ✓
160	3002721002002	897	✓	3002721062002	897	✓	3002721070002	897 ✓
200	3002721002003	1 291	✓	3002721062003	1 289	✓	3002721070003	1 291 ✓



ABC-JET

JETHETTE		
ABC-JET		
STR	ART.NR	PRIS
125	10033-6000001	3 199
160	10033-6000002	3 844
200	10033-6000003	4 517
250	10033-6000004	6 009
315	10033-6000005	8 495
400	10033-6000006	12 364
500	10033-6000007	14 741
630	10033-6000008	21 328
800	10033-6000009	33 776
1000	10033-6000010	41 656
1250	10033-6000011	49 198

ABC-TG
TakgjennomføringABC-TGLD
TakgjennomføringABC-BP
Fotplate


KOMBIHATT
ABC-CHZ

STR	ART.NR	PRIS
200	10013-6000011	11 955
300	10013-6000012	14 649
400	10013-6000013	17 885
500	10013-6000014	21 697
630	10013-6000015	27 196
800	10013-6000016	43 614
1000	10013-6000017	58 067
1250	10013-6000018	85 135
1400	10013-6000019	114 560
1600	10013-6000020	157 370


ABC-TREND-AH

Avkasthatt med svært lavt trykkfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.


ABC-TREND-UH

Smart inntakshatt med svært lavt trykkfall. Beskyttet luftinntak. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.


ABC-TGC

Takgjennomføring. Leveres ut fra behov på lengde, hensyntatt takvinkel og brann/isol. klasse.


ABC-TREND-CH

Kombihatt med svært lavt trykkfall og gode egenskaper. Korrosivitetsklasse C4 med Garantiplåt 25 års garanti. Mange standardfarger.


ABC-BSC


Tilbakeslagsspjeld


ABC-ÖGC

Overgang til takgjennomføring


ABC-BANSC

Bunnanslutning


ABC-BIP

Opsjon på levering av toppgitter for beskyttelse mot fugl; påvirker ikke tekniske data.

Pris på forespørsel




Skann QR-koden og beregn produkter til ditt prosjekt



REACT

Med REACT er det enkelt å velge riktig løsning for å sikre innneklimaet i hvert rom, uansett om det gjelder renovering eller nybygg.



REACT Parasol Zenith



REACT (rekt.)



LOCKZONE C VF



KITE CCa/CR



REACT V (Belimo)



REACT V (Gruner)



REACT V (Siemens)

REACT VAV-spjeld

	MODBUS BMBa			BACnet BBACa		MP-Bus BMPa		KNX SKNXa	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	71001	5 363	✓	71201	5 158	71101	4 759	70601	5 118
125	71002	4 741	✓	71202	5 268	71102	4 873	70602	4 772
160	71003	4 758	✓	71203	4 758	71103	4 892	70603	4 801
200	71004	4 835	✓	71204	4 835	71104	4 981	70604	4 878
250	71005	4 996	✓	71205	4 996	71105	5 167	70605	5 248
315	71006	5 867	✓	71206	5 642	71106	5 262	70606	5 633
400	71007	6 674	✓	71207	6 418	71107	6 068	70607	6 216
500	71008	7 145	✓	71208	6 870	71108	6 539	70608	6 559
630	71009	8 729	✓	71209	8 393	71109	8 123	70620	8 148



COLIBRI C VF



REACT ALS

REACT - AKTIVE VENTILER

	LOCKZONE C VF			KITE CCa		KITE CR		COLIBRI C VF	
STR	ART.NR	PRIS		ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
250-600	64892	1 398	✓	64913	1 295	64873	1 350	64886	2 022
315-600	64893	1 398	✓	64914	1 295	64874	1 468	64887	2 022

REACT ALS

STR	ART.NR	PRIS	
160-250	79674	5 825	✓
250-315	79676	7 025	✓



REACT Pa



REACT P-Xa



REACT M

REACT - ØVRIGE PRODUKTER

	REACT Pa		REACT P-Xa		REACT M	
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS
100	79130	5 608	79140	7 566	79190	5 500
125	79131	5 737	79141	7 750	79191	5 500
160	79132	5 758	79142	7 771	79192	5 629
200	79133	5 866	79143	7 921	79193	5 694
250	79134	6 082	79144	8 202	79194	5 780
315	79135	6 189	79145	8 352	79195	5 855
400	79136	7 115	79146	9 601	79196	6 006
500	79137	7 652	79147	10 322	79197	6 125
630	79138	9 461	79148	12 775	79198	6 738

Finnes i isolert utførelse og rektangulær versjon.



Pris - s.20

KJØLEBAFLER

PARASOL

	DIM-LENGDE	ART.NR	PRIS	
PARASOL c 592-A-HF-STAT.	125-600	921391171	6 760	✓
PARASOL c 1192-A-HF-H	125-1200	921392171	9 790	✓
PARASOL c 1192-A-PF-H	160-1200	80390021	10 204	✓

PARASOL ZENITH


PARASOL Z e 592-A-160-1	160-600	82229243	10 934	
PARASOL Z e 1192-A-160-1-SP	160-1200	82229204	12 531	
PARASOL Z e 1192-A-160-2-SP	160-1200	82229205	12 531	✓

WISE PARASOL ZENITH

WISE Parasol Z e 1192-A-160-1	160-1200	82229234	24 948	
WISE Parasol Z e 1192-A-160-2	160-1200	82229235	24 948	✓
WISE Parasol Z e 1192-A-160-3	160-1200	82229236	24 948	


PARASOL
ZENITH AWC

Komfortmodul med unik reguleringsfunksjon for best mulig inneklima



PACIFIC

Integrert kjølebuffel med kjøling, varme og ventilasjon.



PARAGON

Kompakt komfortmodul for hotell- og sykehusrom



ADRIATIC


Aktiv kjølebuffel med kjøling, varme og ventilasjon for frittstående montasje.

ADRIATIC VAV

Energisparende klimabuffel for behovsstyrt ventilasjon



Pris på forespørsel



PARASOL



PARASOL Zenith



WISE PARASOL Zenith

Parasol Zenith DK

Frittstående komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon


Parasol Z DK/
Parasol Z CF

Gir et stilrent uttrykk ved frittstående montering og skjuler styrings- og reguleringskomponenter, som man enkelt får tilgang til via serviceluken.

PARAGON Wall

Veggmontert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon



FRB

Passiv kjølebuffel for frittstående montering



LUNA RC

Digital romregulator for luft- og vannbårne klimasystemer



LUNA RE MB

Digital romregulator for luft- og vannbårent klimasystem



LOCUS

Romenhet for vannbårne klimasystemer



WISE DIR



WISE RTA



WISE IORE



WISE RTS



WISE IRT

Givere			
	ART.NR	PRIS	
WISE DIRECTOR	81075001	17 028	✓
WISE RTA incl. battery	81075401	4 557	✓
WISE RTA excl. battery	81075411	4 286	✓
WISE RTA BLACK excl. battery	81075413	5 594	✓
WISE IORE	81075501	4 128	✓
WISE RTS	81075601	2 966	✓
WISE IRT incl. battey	81075701	4 923	✓
WISE IRT excl. battery	81075711	4 779	
WISE IRT BLACK excl. battery	81075713	3 577	
WISE IRE incl. battery	81076201	5 148	
WISE OCS	81076601	3 325	✓
WISE IAQ Multi OCS b	82726301	5 378	✓
WISE IAQ Multi b	82726401	4 954	✓



WISE IRE



WISE OCE



WISE IAQ



WISE Damper

WISE Damper			
STR	ART.NR	PRIS	
100	79710	12 560	✓
125	79711	12 733	✓
160	79712	12 817	✓
200	79713	12 989	✓
250	79714	13 499	✓
315	79715	14 714	✓
400	79716	17 057	✓
500	79717	17 910	✓
630	79718	18 580	✓



WISE SPHERE



WISE COLIBRI



WISE KITE CR



WISE KITE CC



WISE LOCKZONE C

WISE VENTILER									
	WISE SPHERE		WISE COLIBRI		WISE KITE CR		WISE KITE CC		LOCKZONE C
STR	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR	PRIS	ART.NR PRIS
160	78736	17 326							
200	78737	17 687							
250-600			65533	3 503 ✓	65580	3 494 ✓	65590	3 494 ✓	65585 3 494
315-600			65534	3 624 ✓	65581	3 614 ✓	65591	3 614 ✓	65586 3 614



WISE ALS


WISE ALS			
STR	ART.NR	PRIS	
160-250	85746	13 953	✓
250-315	85749	14 580	✓

WISE

Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mye som nødvendig – verken mer eller mindre. Med behovsstyrt ventilasjon optimaliseres aggregatets vifteenergi, og oppvarmingskostnadene til prosjektet minimeres. Her er det mye penger å spare!


Swegons system WISE har all den funksjonalitet du kan ønske deg for å ventilere, klimatisere og optimalisere ditt ventilasjonssystem. Luftmengden til et rom skal tilpasses eksisterende behov. Ventilene gjør at det opprettholdes riktig luftmengde i forhold til tilstedeværelse og romtemperatur. Utenfor rommet og hele veien opp til aggregatet bygger systemet på trykkstyring.

System WISE er kommuniserbart helt ned til hver ventil, hvert spjeld og hver giver på romnivå via trådløs kommunikasjon.



ROMPRODUKTER

WISE Parasol Zenith
Komfortmodul



WISE Kite
Aktiv luftventil



WISE Sphere
Aktiv luftventil



WISE ADRIATIC
Klimabaffel



WISE Lockzone
Aktiv luftventil



WISE Sphere Free
Aktiv luftventil



WISE Paragon Wall
Komfortmodul




WISE Colibri
Aktiv luftventil



SONEPRODUKTER Aktive spjeld




GIVERE



SYSTEMPRODUKTER

SuperWISE er WISE systemets grensesnitt mot systemet og dens produkter. Med kraftig forbedret brukervennlighet og oversikt forbedres igangkjøringen kraftig.

SuperWISE kan håndtere og optimere 30 aggregater og alle WISE produktene i bygget. Dette letter drift, service og vedlikehold svært mye.



Pris på forespørsel



SWEGONS AGGREGATER

Et komplett sortiment

Hva er prioritert i ditt prosjekt - energieffektivitet, brukervennlighet, kompakte mål eller kanskje noe helt annet? Hvert prosjekt har sine unike forutsetninger, og for å møte kravene på best mulig måte har Swegon et bredt spekter av aggregater.



GOLD

Komplett luftbehandlingsaggregat med integrert automatikk. Stort utvalg av funksjoner for komfort og energibesparelse. Alt styres enkel via en intuitiv og brukervennlig håndterminal, eller via webgrensesnitt.



COMPACT

Luftbehandlingsaggregat for lave luftmengder. Kan plasseres direkte i rom for enkel installasjon og minimalt med plassbehov.



CASA GENIUS

Komplett serie luftbehandlingsaggregater og kjøkkenhetter for bolig. Alle aggregater er Eurovent klassifiserte, har lavt lydnivå og kompakte dimensjoner. Aggregatene kan reguleres av kontrollpanel, web grensesnitt og Smart kjøkkenhetter.

Pris på forespørsel


MILJØVENNLIG MED PROPAN TITAN ZERO

- Kjølere og reversible varmepumper med inverter stempelkompressorer og platevarmeveksler.
- Naturlig kuldemedie, propan (R290)
- Euroventsertifisert
- Lav TEWI

Ingen påvirkning på ozonlaget og meget lav påvirkning på global oppvarming. Design optimalisert med tanke på lav kuldemedie-fylling. Tilfredstiller høyeste krav til virkninggrad iht. Ecodirektivet



SWEGONS SYSTEMLØSNINGER



VANNDISTRIBUSJON

HYZER er en BLUETHINK-løsning for å håndtere enheter, komponenter og utstyr og bygge et optimert system. Styringen utnytter avanserte algoritmer for å redusere energiforbruket og i forebyggende formål optimere driftsforholdene for alle enheter, pumper og eksternt utstyr som inngår i produksjonen av varme og kjøling.

FLOWSER er et smart logisk styringverktøy for variable vannmengder med inverterpumper som kan benyttes på de fleste applikasjoner med mål om lavest mulig energiforbruk for pumper, samt hele systemet.

VANNOPTIMALISERING

Optimaliserer innløpsvanntemperaturen basert på det faktiske behovet på romnivå, og kobler rommets WISE-system til kjøle- og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

BEHOVSSTYRTE ROMPRODUKTER

Systemkontrollen gir det perfekte innklimaet og gir enestående energiytelse i bygningen. WISE-systemet håndterer alle typer romenheter – både luft og hydro-nikk – og har innebygde optimaliserings-funksjoner for best ytelse, og varmeproduksjonen, noe som resulterer i økt innendørs komfort og redusert energibruk.

LUFTOPTIMALISERING

Optimaliser luftmengden og trykket som trengs i WISE-systemet basert på faktiske behov. Reduser aggregatets energiforbruk og minimerer støy-nivået i ventilasjonssystemet.

SMART Link+

En enkel kobling mellom luftbehandlings-aggregater og kjøle- og varmeproduksjon. Forenkler kontrollen av både luftbehandlings-aggregatets kontrollgrensesnitt, samtidig som ytelsen optimaliseres for betydelige energibesparelser.

Swegon INSIDE

Tjenester basert på skyteknologi – neste nivå av tjenester fra Swegon for systemer og produkter.

Få mer ut av hver installasjon ved å koble den til nettskyen og analyser drifts- og miljødata for en dypere forståelse av bygningen din.



Les mer om våre systemløsninger her

Phoenix Controls - Laboratorieventilasjon



Pris på forespørsel



BÆREKRAFT I SWEGON

Bærekraft er en integrert del av alt Swegon gjør. De selskapsmessige aspektene ved bærekraft er knyttet til etiske retningslinjer, strategier for en bærekraftig fremtid, og rapportering.

RE:3 er et Swegon-initiativ, som er basert på de viktigste prinsippene for sirkularitet, og som består av RE:duce, RE:use og RE:vitalise. Denne unike tilnærmingen skal bidra vesentlig til bransjen og forenkle for et bredt publikum, slik at de kan ta bevisste og langsiktige beslutninger når det gjelder reduserte karbonnivåer i bygninger.

RE:duce

Swegon reduserer karbonavtrykket til produkter gjennom alternative materialvalg eller design-tilpasninger.

RE:use

Retur av produkter, renovering eller oppgradert og gjeninnført på markedet til tilsvarende pris- og garantibetingelser som et tilsvarende nytt produkt.

RE:vitalise

Oppdatering på stedet av produkter for å forlenge levetid og moderne funksjonalitet. Tradisjonelt vedlikehold, reparasjon og salg av reservedeler er ikke omfattet.



Ressurseffektivitet

- Vi jobber for å minimalisere energiforbruk og bedre utnyttelse av produsert energi.
- Samarbeider med leverandører og kunder for å minimere miljøpåvirkningen i forsyningskjeden.
- Vi vurderer materialer i forsyningskjeden ut fra et bærekraftsperspektiv og bytter ut til bedre alternativer når mulig.
- Flere fabrikker bruker QR-koder for produkt-dokumentasjon i stedet for å skrive ut papir.
- Jobber med å gå over til naturlige kjølemediet propan (R290).

Science Based Targets (SBTi) er et globalt organ som gjør det mulig for bedrifter å sette ambisiøse utslippsreduksjonsmål i tråd med den nyeste klimavitenskapen.

- Fokuset er på å akselerere selskaper over hele verden for å halvere utslippene innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050.
- Swegon har fått godkjent sitt mål og skal redusere klimagasser med 42 % innen 2030 (fra 2022)

Miljøvaredeklarasjoner (EPD)

Blant de store HVAC-leverandørene i Europa, er Swegon i front når det gjelder å dokumentere miljøprestasjonen av produktene sine på den mest anerkjente og transparente måten.

Ved å levere miljøproduktdeklarasjoner (EPD) basert på spesifikke livssyklus-vurderinger (LCA), kan vi differensiere og spesifisere miljøpåvirkningen sammenlignet med alternative produkter eller generiske data.



***For å gjøre ombruk i
industriell skala til en realitet, må
bransjen endre tankesett. Vi har
forpliktet oss til å gå foran og
lede denne endringen.***

CAROLINE JACOBSSON,
DIRECTOR CIRCULAR BUSINESS,
SWEGON GROUP

Hvorfor SWEGON?

Hos Swegon mener vi at det beste inn klimaet skapes når alle komponenter samspiller. Ved å kombinere våre markedsledende produkter med digitale og tekniske tjenester leverer vi bærekraftige innklimalløsninger som er utviklet for å fungere som én helhet.

Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

OSLO (Hovedkontor)

Standardveien 28
0581 Oslo

OSLO (Lager)

Jeksleveien 51
2016 Frogner

SWEGON SUPPORT

Tlf. 23 33 82 82

support.norge@swegon.no
- alle tekniske henvendelser

service.norge@swegon.no
- bestilling av servicetjenester

reservedeler@swegon.no
- bestilling av deler

reklamasjoner@swegon.no
- opprettelse av reklamasjonskrav

Feel good **inside**



Swegon