

ABC-BS/BSC

BACKSPJÄLL FÖR ENKEL/ KOMBI TAKGENOMFÖRING



ANVÄNDNING

Backspjäll för montering i takgenomföring. BS används till TG och BSC till kombitakgenomföring TGC.


UTFÖRANDE

Tillverkas i zinkmagnesium ZM120 eller ZM310.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Backspjäll ABC-BS av Swegon fabrikat.
Utförd i zinkmagnesium ZM120. Storlek 200x200.

ÖVERSIKT ABC-TG OCH TILLBEHÖR



ÖVERSIKT ABC-TGC OCH TILLBEHÖR



TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 50mm

Singelhuv kvadratisk Storlek	ABC-TG ¹ Storlek	ABC-BP (för cirkulär takhuv)	ABC-BS	ABC- BANS ¹ 50mm	ABC-ÖG
200	300	400 ≤ Ø200	200 x 200	300	300 ≤ Ø200
300	400	500 ≤ Ø315	300 x 300	400	400 ≤ Ø250
400	500	600 ≤ Ø400	400 x 400	500	500 ≤ Ø400
500	600	700 ≤ Ø500	500 x 500	600	600 ≤ Ø500
600	700	800 ≤ Ø500	600 x 600	700	700 ≤ Ø500
700	800	900 ≤ Ø630	700 x 700	800	800 ≤ Ø630
800	900	1000 ≤ Ø800	800 x 800	900	900 ≤ Ø800
900	1000	1100 ≤ Ø800	900 x 900	1000	1000 ≤ Ø800
1000	1100	1200 ≤ Ø1000	1000 x 1000	1100	1100 ≤ Ø1000
1100	1200	1300 ≤ Ø1000	1100 x 1100	1200	1200 ≤ Ø1000
1200	1300	1400 ≤ Ø1250	1200 x 1200	1300	1300 ≤ Ø1000
1300	1400	1500 ≤ Ø1250	1300 x 1300	1400	1400 ≤ Ø1250
1400	1500	1600 ≤ Ø1250	1400 x 1400	1500	1500 ≤ Ø1250
1500	1600	1700 ≤ Ø1250	1500 x 1500	1600	
1600	1700	1800 ≤ Ø1500	1600 x 1600	1700	
1800	1900		1800 x 1800	1900	
2000	2100		2000 x 2000	2100	

¹ Stenullsisolering 50 mm med hög densitet och rensbart ytskikt.

TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 100mm

Singelhuv kvadratisk Storlek	Storlek ABC-TG ²	ABC-BP (för cirkulär takhuv)	ABC-BS	ABC- BANS ² 100mm	ABC-ÖG
200	300	400 ≤ Ø200	100 x 100	300	300 ≤ Ø200
300	400	500 ≤ Ø315	200 x 200	400	400 ≤ Ø250
400	500	600 ≤ Ø400	300 x 300	500	500 ≤ Ø400
500	600	700 ≤ Ø500	400 x 400	600	600 ≤ Ø500
600	700	800 ≤ Ø500	500 x 500	700	700 ≤ Ø500
700	800	900 ≤ Ø630	600 x 600	800	800 ≤ Ø630
800	900	1000 ≤ Ø800	700 x 700	900	900 ≤ Ø800
900	1000	1100 ≤ Ø800	800 x 800	1000	1000 ≤ Ø800
1000	1100	1200 ≤ Ø1000	900 x 900	1100	1100 ≤ Ø1000
1100	1200	1300 ≤ Ø1000	1000 x 1000	1200	1200 ≤ Ø1000
1200	1300	1400 ≤ Ø1250	1100 x 1100	1300	1300 ≤ Ø1000
1300	1400	1500 ≤ Ø1250	1200 x 1200	1400	1400 ≤ Ø1250
1400	1500	1600 ≤ Ø1250	1300 x 1300	1500	1500 ≤ Ø1250
1500	1600	1700 ≤ Ø1250	1400 x 1400	1600	
1600	1700	1800 ≤ Ø1500	1500 x 1500	1700	
1800	1900		1700 x 1700	1900	
2000	2100		1900 x 1900	2100	

² Stenullsisolering 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt

TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TGC 50mm

Kombi-/ dubbelhuv Storlek	ABC-TGC ¹ 50mm	ABC-BANSC 50mm	ABC-BANS ¹ 50mm	ABC-ÖGC Storlek	ABC-BSC ¹ Storlek (Endast för avluft)
200	200	2x200	200	200 2x ≤ Ø200	270x200
300	300	2x300	300	300 2x ≤ Ø315	370x300
400	400	2x400	400	400 2x ≤ Ø400	470x400
500	500	2x500	500	500 2x ≤ Ø500	570x500
600	600	2x600	600	600 2x ≤ Ø500	670x600
700	700	2x700	700	700 2x ≤ Ø630	770x700
800	800	2x800	800	800 2x ≤ Ø630	870x800
1000	1000	2x1000	1000	1000 2x ≤ Ø1000	1070x1000
1200	1200	2x1200	1200	Offereras	1270x1200
1400	1400	2x1400	1400	Offereras	1470x1400
1600	1600	2x1600	1600	Offereras	1670x1600
1800	1800	2x1800	1800	Offereras	Offereras
2000	2000	2x2000	2000	Offereras	Offereras

¹ Stenullisolering 50 mm med hög densitet och rensbart ytskikt.

TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TGC 100mm

Kombi-/ dubbelhuv Storlek	ABC-TGC ² 100mm	ABC-BANSC ² 100mm	ABC-BANS ² 100mm	ABC-ÖGC Storlek
200	200	2x200	200	200 2x ≤ Ø200
300	300	2x300	300	300 2x ≤ Ø315
400	400	2x400	400	400 2x ≤ Ø400
500	500	2x500	500	500 2x ≤ Ø500
600	600	2x600	600	600 2x ≤ Ø500
700	700	2x700	700	700 2x ≤ Ø630
800	800	2x800	800	800 2x ≤ Ø630
1000	1000	2x1000	1000	1000 2x ≤ Ø1000
1200	1200	2x1200	1200	Offereras
1400	1400	2x1400	1400	Offereras
1600	1600	2x1600	1600	Offereras
1800	1800	2x1800	1800	Offereras
2000	2000	2x2000	2000	Offereras

² Stenullisolering 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt.